


Ornithologischer Jahresbericht 2016 Landkreis Göppingen



Ornithologische Arbeitsgemeinschaft (OAG) Landkreis Göppingen

Zusammengestellt von Wolfgang Lissak, Michael Nowak und Holger Reyher
unter Mitarbeit von Wilhelm Lang und Eberhard Wurster



Nilgans-Paar mit 3 Jungen an der unteren Fils (05.05.2016). Foto: H. SCHULTHEISS

Die herausragenden ornithologischen Beobachtungen des Jahres 2016 auf einen Blick:

- **Erstnachweise im Landkreis GP: Kurzzeihenlerche und Zitronenstelze –**
- **Reiherente – erste Brut im Landkreis Göppingen**
- **Nilgans - erste nachgewiesene erfolgreiche Brut im Landkreis**
- **Gänsesäger – weiter auf dem Vormarsch**
- **Brutverdacht von Nachtigall**
- **Brutzeitbeobachtungen von Wiedehopf**
- **Bekassinen und Zwergschnepfen - hohe Rastbestände in Heiningen**
- **Bemerkenswerte Durchzügler: Alpenstrandläufer, Purpurreiher, Bienenfresser**

Dezember 2017

Liebe Mitarbeiter und Freunde der OAG,

vor euch liegt der zweite Jahresbericht der OAG mit ausgewählten vogelkundlichen Beobachtungen aus dem Jahre 2016. Leider weitaus später, als vorgesehen, aber dafür mit einigen sehr interessanten und bemerkenswerten Nachweisen aus dem Landkreis Göppingen.

Für den vorliegenden Jahresbericht 2016 wurden insgesamt 10.274 Einzeldaten ausgewertet. Davon stammen 5.732 Datensätze aus der Erfassung mit MiniAvi und – eine Datenmenge in inzwischen ähnlicher Größenordnung – 4.542 Datensätze aus der Meldeportal ornitho.de. Insgesamt haben über 30 Beobachterinnen und Beobachter vogelkundliche Daten beigesteuert.

Allen Beobachterinnen und Beobachtern, und allen die zum Gelingen des Berichts beigetragen haben, gilt daher wieder ein Dankeschön. Ein besonderer Dank gilt auch allen, die Fotos aus dem Beobachtungsjahr 2016 für diesen Bericht zur Verfügung gestellt haben.

Wir wünschen viele Freude beim Lesen.



Hinweis

Die Auswertung und Zusammenstellung der Beobachtungsdaten für diesen Jahresbericht wurde von den verantwortlichen Bearbeitern mit größter Sorgfalt vorgenommen. Dennoch kann nicht vermieden werden, dass sich evtl. orthografische, satzbauliche oder inhaltliche Fehler eingeschlichen haben oder Beobachtungsdaten unvollständig bzw. nicht korrekt wiedergegeben werden. Dies bitten wir gegebenenfalls im Voraus zu entschuldigen. Sollte eine unrichtige Beobachtung festgestellt werden, bitten wir um kurze Mitteilung, damit der Datensatz ggf. überprüft und korrigiert werden kann.

Verwendete Abkürzungen und Schreibweisen

1,0 = Männchen	juv. = juvenil = jugendlich, jung
0,1 = Weibchen	immat. = immatur
1,1 = Paar	KJ = Kalenderjahr
Ind. = Individuum	MrW = Monitoring rastender Wasservogel (ehemals Winterwasservogelzählung)
Bp = Brutpaar	Mhb = Monitoring häufiger Brutvögel
ad. = adultus = erwachsen	dz = durchziehend (syn. ziehend)

Bei mit * gekennzeichnete Arten wird der Beobachtungsort aus Schutzgründen nicht veröffentlicht.

Ornithologischer Jahresbericht

Der Ornithologische Jahresbericht Landkreis Göppingen der Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Göppingen (OAG GP) innerhalb der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW) dient der Information und dem Austausch allen an der Ornithologie Interessierten im Landkreis Göppingen und darüber hinaus. In den Jahresberichten werden avifaunistische Beobachtungen aus einem Beobachtungsjahr in Form eines Sammelberichts dokumentiert. Der Jahresbericht stellt eine zitierfähige Veröffentlichung dar (Zitiervorschlag: OAG Göppingen (Hrsg.): Ornithologischer Jahresbericht 20XX Landkreis Göppingen).

Der Ornithologische Jahresbericht Landkreis Göppingen ersetzt die zwischen 1993 und 2011 von der OAG Göppingen herausgegebenen „Naturkundlichen Mitteilungen aus dem Landkreis Göppingen“.

Im Ornithologischen Jahresbericht Landkreis Göppingen werden ausschließlich ornithologische Beobachtungen oder Untersuchungsergebnisse aus dem Gebiet des Landkreises Göppingen und direkt angrenzender Gebiete im Naturraum veröffentlicht.

Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Göppingen

Die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Göppingen (OAG GP) versteht sich als ein Arbeitskreis von im Landkreis Göppingen tätigen Feld-Ornithologen. Sie geht auf einen bereits in den 1960er Jahren über mehrere Jahre bestehenden ornithologischer Arbeitskreis zurück, dessen Tätigkeit sich auf die Grundlagenforschung an ausgewählten Brutvogelarten in Zusammenhang mit der in Planung befindlichen Landesavifauna sowie auf die lokale Beringung von Brut- und Zugvögeln konzentrierte.

1993 wurde der ornithologische Arbeitskreis als „Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Landkreis Göppingen (OAG)“ wiedergegründet. Sie nimmt die Regionalkoordination innerhalb der OGBW im Landkreis Göppingen wahr.

Aufgaben und Tätigkeitsfelder der OAG GP

- Datenerfassung über die Vogelwelt im Gebiet des Landkreises Göppingen
- Koordinierung und Durchführung regionaler avifaunistischer Erhebungen und Untersuchungen
- Beteiligung an überregionalen bzw. landes- und bundesweiten Erfassungsprogrammen, Erarbeitung fachspezifischer Empfehlungen und Stellungnahmen
- Informationsaustausch
- Zusammenarbeit mit lokalen Naturschutzverbänden (z. B. NABU, BNAN) und benachbarten OAGs
- Öffentlichkeitsarbeit

Datenerfassung

Seit 2007 werden avifaunistische Daten mit dem Programm MiniAvi sowie seit einigen Jahren auch über das Meldeportal ornitho.de erhoben. Die Daten werden zentral beim Regionalkoordinator für den Landkreis Göppingen gesammelt und nach Prüfung auf Plausibilität an den zentralen Datenserver der OGBW übermittelt.

Das Datenarchiv der OAG Göppingen umfasst mit Stand 31.12.2017 72.408 Einzeldaten.

Höckerschwan: Ein Bp im Fils-Neckar-Bereich bei Plochingen/ES mit 9 juv. (M. NOWAK, H. SCHULTHEISS). Heimzug: Ferner 1,0 Ind. mindestens vom 06.03.-24.04.2016 Charlottensee, Uhingen (W. LISSAK, H. REYHER, P. SCHLEICHER, K. REINER). Wegzug: 2 Ind. 09.10.2016 Charlottensee Uhingen (C. GERST, P. SCHLEICHER, K. REINER) sowie 1 Ind. 29.10.2016 und 04.12.2016 Herrenbach-Stausee, Adelberg (W. LISSAK, K. REINER).

Graugans: Heimzug: 4 Zugdaten zwischen 15.02. – 21.03.2016 mit wenigen Ind. (A. NOWAK, M. NOWAK). 1 Ind. am 04.07.2016 auf Baum zusammen mit Kormoranen an der Fils in Uhingen (H. SCHULTHEISS). Wegzug: 3 Zugdaten zwischen 09.10.2016 und 13.12.2016 im mittleren Filstal (A. NOWAK, M. NOWAK).

Nilgans: Nach dem im Vorjahr die Anwesenheit eines Paares im Kreisgebiet festgestellt wurde, gelang 2016 der erste Nachweis einer erfolgreichen Brut mit 3 juv. dieser neozoischen Vogelart bei Ebersbach (H. SCHULTHEISS). Ein offenbar zweites Paar wurde auf der Suche nach Nistmöglichkeiten im Albvorland und im Filstal beobachtet. Dieses Paar versuchte u. a. mehrfach, aber erfolglos in einer Graureiherkolonie bei Süßen zu landen (M. NOWAK).

Die Beobachtung von 2 Ind. ad. und 2 Ind. immat. am 14.04.2016 bei Hattenhofen (H. REYHER) lässt darauf schließen, dass bereits 2015 die Art erfolgreich im Umkreis gebrütet hat.




Abbildung 1 (Titelbild) und 2: Nilgans-Paar mit 3 juv. Fils bei Ebersbach (05.05.2016). Foto: H. SCHULTHEISS

Rostgans: Im Feuchtgebiet Rohrwasen bei Heiningen 1,1 Ind am 30.04.2016, 01.05.2016 und 17.05.2016, ohne Hinweis auf Brutansiedlung (W. LISSAK). 1,1 Ind. am 11.09. und 24.09.2016 im NSG „Weiherwiesen“ Rohrachtal Geislingen a. d. St. (E. WURSTER).

Mandarinente: 1,0 Ind. 03.11.2016 Fils Göppingen (K. REINER).

Schnatterente: Heimzug: 1,1 Ind. 18.03.2016 Charlottensee bei Uhingen (H. REYHER). Wegzug: 0,2 Ind. 23.07.2016 Charlottensee bei Uhingen (H. REYHER). Winterdatum: 0,1 Ind. 13.12.2016 Fils in Uhingen (K. JÄKEL).

Löffelente: Heimzug: 1,0 Ind. 18.03.2016 Charlottensee bei Uhingen (K. REINER), 1,1 Ind. 10.04.2016 Süßen (A. NOWAK), 7,6 Ind. 24.4.2016 Donzdorf (HRB Simonsbachtal) (A. NOWAK). Wegzug: 1 Ind. wf. 08.10. und 09.10.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK), 0,2 Ind. 14.11.2016 Donzdorf (HRB Simonsbachtal) (M. NOWAK), 1 immat. Ind. 22.11.2016 Hattenhofen Klärteiche (H. REYHER). Winterdaten: 1,0 Ind. mind. vom 13.12. – 30.12.2016 Fils bei Uhingen bzw. Charlottensee Uhingen (K. JÄKEL, H. SCHULTHEISS).



Abbildung 3: Löffelente Männchen (mit Stockente Männchen) Fils in Uhinger (30.12.2016). Foto: H. SCHULTHEISS

Krickente: Winterdaten: 1,0 Ind. 05.01. bis mind. 17.01.2016 Heiningen (Rohrwasen) (W. LISSAK, M. NOWAK), 0,2 Ind. 07.01.2016 Kläranlage (H. SCHULTHEISS) und 1,0 Ind. Hattenhofen Klärteiche (C. GERST). Heimzug: 1,0 Ind. Epplesee Uhinger (H. SCHULTHEISS) und 18.03.2016 2,4 Ind. Charlottensee Uhinger (K. REINER). Außerdem 1,0 Ind. 14.02.2016 und vom 06.03.2016 bis 11.04.2016 2,1 Ind. Hattenhofen Klärteiche, u. a. balzend am 06.03. und 27.03.2016 (H. REYHER). Keine Brutzeitbeobachtungen. Wegzug: Insgesamt 31 Daten zwischen 03.08.2016 und 11.12.2016 vor allem am Charlottensee, an den Kläreichen Hattenhofen, im Feuchtgebiet Rohrwasen Heiningen. Herausragend 14 Ind. 31.08.2016 (K. REINER) und 8 Ind. 09.10.2016 (C. GERST, K. REINER, P. SCHLEICHER) jeweils Charlottensee bei Uhinger.

Spießente: 1 Ind. (1. KJ/diesj.) 31.08.2016 Charlottensee bei Uhinger (K. REINER).

Knäkenente: Wegzug: Jeweils 1 Ind. 31.08.2016 und 09.10.2016 am Charlottensee bei Uhinger (K. REINER).

Tafelente: Winterdaten: Kein Nachweis bei dem MrW 2015/16 (17.01.2016). Lediglich 1,0 Ind. 22.02.2016 Fils Uhinger (H. SCHULTHEISS). Heimzug: 1,0 Ind. 03.04.2016 Hattenhofen Klärteiche (H. REYHER). Wegzug: 1,0 Ind. 26.10.2016 Donzdorf/HRB Simonsbachtal (A. NOWAK).

Reiherente: Winterdaten: Kein Nachweis beim MrW 2015/16 (17.01.2016). Lediglich 1,0 Ind. 22.02.2016 Fils Uhinger (H. SCHULTHEISS).

Ein ab 18.03.2016 am Charlottensee Uhinger anwesendes Paar schritt dort zur Brut. K. REINER beobachtete dort am 10.07.2016 1 Weibchen mit 2 pulli. Die drei Vögel hielten sich dort bis 31.08.2016 auf. Die erste dokumentierte Brut der Reiherente im Landkreis Göppingen.

Wegzug: 1 Ind. 09.10.2016 Charlottensee Uhinger (K. REINER)

Gänsesäger*: Heimzug: 1,0 Ind. dz 08.03.2016 Süßen (A. NOWAK) und 4,0 Ind. dz 19.03.2016 Rechberghausen (M. NOWAK). Wegzug: 0,3 Ind. 29.10.2016 Herrenbach-Stausee Adelberg (K. REINER) und 03.11.2016 0,2 Ind. Fils Göppingen (K. REINER).

83 Datensätze beziehen sich auf Beobachtungen anwesender Vögel an der unteren Fils und vom Mündungsbereich der Fils in den Neckar (H. SCHULTHEISS, u. a.). Vereinzelt verstreichen Vögel auch an die mittlere Fils. Herausragende Beobachtungen waren z. B. 3,0 Ind. im Verband nach Fische jagend 03.04.2016 in der Fils Göppingen (W. LANG) und 9,2 Ind. 16.05.2016 bei Süßen (M. NOWAK). 2016 brüteten 2 Paare erfolgreich (1 x 8 juv., 1 x 5 juv.) an der unteren Fils zwischen Reichenbach/Fils und Plochingen/ES (H. SCHULTHEISS). Eine weitere Brut fand am Neckar bei Wernau/ES (M. NOWAK, R. APPL, J. RYAN, u. a.) statt, so dass im Fils-Neckar-Bereich von mindestens 3 Brutpaaren im Jahr 2016 ausgegangen werden kann.




Abbildung 4 - 10:
Gänsesäger-Weibchen mit Jungen (04.05.2016,
18.05.2018), Jungvogel (28.07.2016) und Verband von Jungvögel
(04.07.2016). Alle Fotos: H. SCHULTHEISS

Wachtel: Ruffeststellungen während der Brutzeit im Voralbgebiet. 1 Ind. 21.05.2016 Heiningen (W. LISSAK), 1 Ind. 05.06.2016 Eschenbach (M. NOWAK) und 1 Ind. 12.05.2016 westl. Zell u. A. (K. REINER). Zug: 1 Ind. dz nachts 23:45 MESZ (Rufe) am 08.07.2016 Wangen (W. LISSAK).

Rebhuhn: 1,1 Ind. 12.05.2016 Heiningen (K. REINER). Sehr wahrscheinlich aus Aussetzung stammend.

Zwergtaucher: Winterbestand 2015/2016: Die Winterwasservogelzählung an der Fils am 17.01.2016 ergab 12 Ind. hauptsächlich an der unteren Fils (M. NOWAK, H. REYHER, H. SCHULTHEISS, E. SCHWARZ). Der Brutbestand 2016 von 6 - 7 Brutpaaren verteilt sich wie folgt: 1 Bp Charlottensee UHINGEN (C. GERST, H. REYHER), 2 Bp an der Fils in UHINGEN und EBERSBACH (H. SCHULTHEISS), 2 Bp Klärteiche HATTENHOFEN (H. REYHER), 1-2 Bp Rohrwasen HEININGEN (W. LISSAK, M. NOWAK). Brutzeitbeobachtungen: Je 1 Ind. hielt sich nachweislich vom 27.03. – 22.05.2016 an der Fils zwischen EISLINGEN u. GÖPPINGEN auf, u.a. auch trillernd (W. LANG, W. LISSAK) sowie vom 05.06. – 26.06.2016 im Feuchtgebiet Turm bei GINGEN (M. NOWAK, E. WURSTER). 1 Ind. am 30.04.2016 im NSG „Weiherwiesen“ ROHRCHTAL bei GEISLINGEN (E. WURSTER).

Kormoran: Am Charlottensee UHINGEN (C. GERST, F. POINTKE, K. REINER, H. REYHER, P. SCHLEICHER, H. SCHULTHEISS) inzwischen fast ganzjährig anzutreffen (< 5 Ind.). Ganzjährig an der Fils ohne Bruthinweise. Lediglich balzende und Nistmaterial tragende (W. LANG, M. NOWAK). Winterbestand 2015/2016: Bei der Winterwasservogelzählung wurden 13 Ind. gezählt (H. SCHULTHEISS, H. REYHER, E. SCHWARZ, R. QUADE, M. NOWAK, u. a.). Heimzug: 12 Daten mit 254 Ind. zwischen dem 06.03. und 10.04.2016 (W. LISSAK, M. NOWAK). Wegzug: 20 Daten mit 509 Ind. zwischen dem 29.08. und 27.11.2016 (M. KÜCKENWAITZ, W. LISSAK, A. NOWAK, M. NOWAK, K. REINER).

Silberreiher: 51 Datensätze größtenteils aus dem Winterhalbjahr (Januar – März und Oktober – Dezember). Wintervorkommen: Im Winter 2015/16 waren im Kreisgebiet 8 – 9 Vögel anwesend. 1 Ind. (1 x 2 Ind.) oberes Filstal Raum Bad Überkingen - Hausen (M. NOWAK, E. WURSTER), max. 2 Ind. NSG „Rohrchtal“ Geislingen (M. NOWAK, E. WURSTER, u. a.) und max. 5 Ind. im Raum Wäschenbeuren (P. MENRAD, D. RAKUS). Rastende Heimzügler: 1 Ind. immat. vom 26.03. – 08.04.2016 Heiningen (Rohrwasen) bzw. im Raum Boll - Bezgenriet (W. LISSAK, H. REYHER, K. REINER) sowie 2 Ind. imm. 30.04. und 01.05.2016 Heiningen (W. LISSAK, H. STRÖHLE). Heimzug: 1 Ind. dz 17.03.2016 Süßen (M. NOWAK) und 1 Ind. noch am 16.05.2016 Heiningen (W. LISSAK). Ferner 1 Ind. 02.04.2016 Herrenbach-Stausee, Adelberg (B. WIRTH). Wegzug: 1 Ind. 07.11.2016 Süßen (A. NOWAK). Winter 2016/17: Ab Oktober Einzelvögel im Alvorland (Raum Heiningen) und im mittleren Filstal. 1 Ind. ab 05.12.2016 oberes Filstal Raum Bad Überkingen - Hausen (M. NOWAK, H. STRÖHLE).

Graureiher: Der Brutbestand wurde 2016 unzureichend erfasst (Tabelle 1). Unter Berücksichtigung der nicht erfassten und von unentdeckten Brutpaaren dürfte der Brutbestand im Landkreis im Jahr 2016 bei 55 – 65 Brutpaaren liegen.

Tabelle 1: Brutbestand Graureiher im Landkreis Göppingen 2016

Brutplatz / Kolonie	Anzahl BP	Beobachter
Süßen	16 Bp	W. LISSAK, M. NOWAK, u. a.
Salach	Vermutl. aufgegeben	W. LISSAK, M. NOWAK
Geislingen Rohrchtal	27 Nester (Anz. Bp ?)	M. NOWAK
Nenningen	2 Bp	M. NOWAK
Gosbach-Mühlhausen	?	
Deggingen	?	
Albershausen	11 Bp	H. REYHER
Geislingen-Eybach	?	
Rechberghausen	?	

Das MrW am 17.01.2016 ergab einen Winterbestand 88 Ind.. Schlafplatzzählung am 25.12.2016 Geislingen (NSG Weiherwiesen) ergab 15 Ind (M. NOWAK). Ansammlungen mit 14 Ind. 13.10.2016 Geislingen (NSG Weiherwiesen) und 13 Ind. 29.10.2016 bei Börtlingen (K. REINER).

Heimzug: 3 Zugdaten, u. a. 13 Ind dz (2 + 11 Ind.) 15.03.2016 Gingen (M. NOWAK)

Purpureiher: 1 Ind. ad. 12.04.2016 Süßen (A. NOWAK). 1 ad. 04.05.2016 Heiningen (Rohrwasen) (W. LISSAK) sowie 1 Ind. ad. 15.05./16.05.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK).

Schwarzstorch: Heimzug: 1 Ind. aufkreisend 18.03.2016 Eckwälden (R. SCHULZE), 1 Ind. dz 25.03.2016 Süßen (A. NOWAK), 2 Ind. dz 27.03.2016 Oberböhringen (Michelsberg) (M. NOWAK), 1 Ind. 21.04.2016 Büchenbronn (H. SCHULTHEISS), 1 Ind. 21.05.2016 Gingen - Salach (M. NOWAK).

Wegzug: 4 Ind. 31.07.2016 Hattenhofen Klärteiche (H. REYHER), 3 Ind. dj. dz 31.07.2016 Unterböhringen (Fränkel) (M. NOWAK), 1 Ind. ad. 09.08. – 11.08.2016 (beringter Vogel aus Sachsen stammend) Auendorf (T. SCHOLZ, W.-H. BRÄUCHLE), 1 Ind. dz 22.08.2016 Göppingen (M. NOWAK).

Weißstorch: Heimzug: 1 Ind. 19.02.2016 Heiningen (Rohrwasen) (E. RÜMELIN), 2 Ind. dz. 20.02.2016 Donzdorf (E. HERRMANN), 3 Ind. dz 01.03.2016 Ebersbach (M. NOWAK), 1 Ind. dz 12.03.2016 Grünenberg (M. NOWAK), 2 Ind. 15.03.2016 Süßen - Gingen (M. NOWAK), 1 Ind. dz 18.03.2016 Ebersbach (M. NOWAK), 1 Ind. rastend 19.03.2016 Rosswälden (H. MARZEL), 1 Ind. 23.03.2016 Ebersbach-Weiler (H. SCHULTHEISS), 3 Ind. dz 24.03.2016 Ebersbach (J. BAUST), 1 Ind. 25.03.2016 Gingen (M. NOWAK), 1 Ind. dz 28.03.2016 Oberböhringen (M. NOWAK), 1 Ind. dz 11.04.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK) und 4 Ind. 19.05.2016 durch Schlechtwetterfront am Weiterzug gehindert und rastend Bezgenriet (H. REYHER)



Abbildung 11: Ziehender Weißstorch Ebersbach-Weiler (23.03.2016). Foto: H. SCHULTHEISS

Fischadler: Heimzug: Je 1 Ind. am 24.03.2016 Roßwälden (J. BAUST), 19.04.2016 Süßen (A. NOWAK) und am 08.05.2016 Lauterstein (S. MAHR). Wegzug: 3 Ind. 29.08. Donzdorf, 2 Ind. 30.08. Donzdorf und je 1 Ind. 01.09. und 03.09. Donzdorf, 08.09. Rechberghausen und am 17.09.2016 Donzdorf (M. NOWAK).

Wespenbussard: Im Raum Gingen, Unterböhringen, Schlat mind. 2 besetzte Reviere und im Bereich Tegelberg/Donzdorf 1 Bp mit 1 juv. (M. NOWAK). Einzelne Brutzeitbeobachtungen liegen aus dem Raum Geislingen, Kuchen, Bad Boll, Bad Überkingen und Göppingen vor (I. BOSCH, H. BENKER, M. NOWAK, K. REINER, E. WURSTER). Heimzug: 2 Daten mit 2 Ind. am 07.05.2016 (W. LISSAK). Wegzug: 11 Nachweise mit 83 Ind. zwischen dem 22.08. und 19.09.2016 (M. NOWAK).



Abbildung 12 - 15: Wespenbussard-Männchen (01.08.2016, Hohe Reute, Gingen).

Wespenbussard-Männchen (16.07.2016, Steinenfurt, Gingen).



Wespenbussard-Männchen (21.05.2016, Burren-Tennenberg).

Wespenbussard-Weibchen (21.05.2016, Burren-Tennenberg).
Alle Fotos: M. NOWAK

Kornweihe: Heimzug: 0,1 Ind. 03.03.2016 Zell u. A. (K. REINER), 1,0 Ind. dz 12.4.2016 Donzdorf Simonsbachtal (A. NOWAK). Wegzug: 10 Daten mit 10 Ind. zwischen 09.10.2016 und 14.11.2016 (C. GERST, N. LIEB, H. SCHULTHEISS, M. NOWAK, K. REINER, H. REYHER).
Winterdaten: 1 Ind. imm. 10.12.2016 Bad Boll (R. WALTER). 1,1 Ind. seit Anfang November 2016 anwesend Raum Birenbach - Börtlingen (U. TAUDTE).

Wiesenweihe: Heimzug: 1,0 Ind. 27.04.2016 Rosswälden (K. REINER), 0,1 Ind. dz 01.05.2016 Heiningen (W. LISSAK). Wegzug: 0,1 Ind. dz 03.09.2016 Donzdorf (Tegelberg) (M. NOWAK).

Rohrweihe: Heimzug: 14 Nachweise mit insgesamt 14 Ind. zwischen dem 26.03. und 22.05.2016 (W. LISSAK, A. NOWAK, M. NOWAK). Wegzug: Insgesamt 12 Nachweise mit 35 Ind. zwischen dem 13.08. und 09.10.2016 (M. NOWAK, K. REINER, H. REYHER).

Habicht*: Neben einzelnen Beobachtungen außerhalb der Brutzeit im Frühjahr und Herbst, liegen nur einzelne Brutzeitbeobachtungen mit Hinweisen auf besetzte Reviere nur im Raum Schlat vor (M. NOWAK). Einzelbeobachtungen zur Brutzeit ferner im Raum Geislingen, Gingen und Aichelberg (div. Beobachter).

Sperber: Wegzug: Neben ziehenden Einzelvögel wurden bei Zugplanbeobachtungen Tagessummen mit jeweils max. 8 Ind. einzeln ziehenden Ind. 09.10.2016 Hattenhofen (K. REINER) und 23.10.2016 Gingen GP (M. NOWAK) gezählt.

Schwarzmilan: Brutzeitbeobachtungen im gesamten Landkreis (Anzahl der Bp ?). Beim Heim- und Wegzug wurden nur vereinzelt Ind. festgestellt. Ansammlung von mind. 10 Ind. am 10.05.2016 auf einem frisch umgebrochenen Acker bei Wangen (M. NOWAK).

Rotmilan: Brutzeitbeobachtungen im gesamten Landkreis (Anzahl der Bp?). Am 10.05.2016 Ansammlung von mind. 41 Ind. auf einem frisch umgebrochenen Acker bei Wangen (M. NOWAK).

Mäusebussard: Neben Heimzugs- und Wegzugsdaten ohne herausragende Tagessummen ein Trupp von 16 Ind. aufkreisend und abziehend nach Westen 17.05.2016 Bezgenriet (W. LISSAK).

Merlin: 1 Ind. dz 16.10.2016 Heiningen (W. LISSAK), 1 Ind. 29.10.2016 Uhingen (K. REINER), 1 Ind. dz 01.11.2016 Gingen/Fils (A. NOWAK)

Wanderfalke: Je 1 ziehendes Ind. am 09.10.2016 Donzdorf (M. NOWAK) und Heiningen (W. LISSAK). Aufgrund der Uhrzeit mit Sicherheit nicht dieselben Vögel.

Baumfalke: Brutbestand: Je 1 Bp Bünzwangen, Roßwälden und Jebenhausen (H. FREIER, H. SCHULTHEISS, W. TSCHUNKO, H. WEBER). Weitere Brutzeitbeobachtungen aus dem Raum Böhmenkirch (Heidhöfe), Donzdorf, Schlat - Unterböhringen, Zell u. A. und Birenbach lassen auf weitere Brutpaare schließen (W. LISSAK, M. NOWAK, K. REINER, R. RUESS). Geschätzter Brutbestand 6 – 8 Bp.

Wasserralle: Winternachweise Januar bis März: 2 Ind. 06.01.2016 Geislingen (NSG Weiherwiesen) (M. NOWAK), 4 Ind. 03.03.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK), 1 Ind. 05.03.2016 Donzdorf (HRB Simonsbachtal) (M. NOWAK) sowie 1 Ind 14.11.2016 Donzdorf (HRB Simonsbachtal) (M. NOWAK).

Im „Rohrwasen“ Heiningen u. a. 2 – 3 Ind. 19.03.2016 und je 1 Ind. 26.03.2016 (W. LISSAK) und 13.05.2016 (M. NOWAK) sowie insgesamt 11 Beobachtungen im Herbst 2016 mit max. 4 Ind. 28.10.2016 (M. NOWAK). Vier Beobachtungen am Charlottensee stammen zwar außerhalb der Brutzeit, könnten dennoch auf ein Brutvorkommen hindeuten: 18.03.2016 1 Ind. (K. REINER) sowie drei Beobachtungen von je 1 Ind. zwischen Ende August bis Ende Dezember (K. REINER, C. GERST).

Wegzug: 1 Ind. dj. 23.08.2016 in Stoppelfeld Süßen (A. NOWAK).

Teichralle: Winterbestand: Bei der Winterwasservogelzählung am 17.01.2016 wurden 33 Ind. gezählt. 2016 wurden 9 Brutpaare im Landkreis Göppingen erfasst, verteilt auf Heiningen: 1 Bp Heinger Teiche (W. LISSAK), mind. 1 Bp Rohrwasen (W. LISSAK, M. NOWAK), Bünzwangen 1 Bp Unterer Roßteich (H. SCHULTHEISS), Uhingen 1 Bp Epplesee (H. SCHULTHEISS), 1 Bp Charlottensee (H. REYHER, K. REINER, C. GERST), Hattenhofen mind. 3 Bp Hattenhofener Klärteiche (H. REYHER), Geislingen mind. 1 Bp NSG Rohrrachtal (E. WURSTER, P. SCHLEICHER). Diesjährige Jungvögel an der Fils bei Eislingen (W. LANG), Göppingen (W. LANG, R. BURKHARDT), Uhingen (H. SCHULTHEISS, K. JÄKEL), Ebersbach (H. SCHULTHEISS) und Reichenbach/Fils (ES) (H. SCHULTHEISS) lassen jeweils auf weitere Brutvorkommen schließen. Der Brutbestand dürfte 2016 bei 15 – 20 Bp liegen.

Blessralle: Winterbestand: Bei der Winterwasservogelzählung am 17.01.2016 wurden 21 Ind. gezählt. Der Brutbestand umfasse 2016 12 – 14 Brutpaare im Landkreis Göppingen, verteilt auf Heiningen 2 Bp Rohrwasen (W. LISSAK, M. NOWAK), Uhingen 2 Bp Charlottensee (H. SCHULTHEISS, P. SCHLEICHER, C. GERST), 1 Bp Fils (H. SCHULTHEISS) 1 Bp Epplesee (H. SCHULTHEISS, M. NOWAK), Ebersbach 1 Bp Pflingstwasensee (H. SCHULTHEISS), Reichenbach/Fils/ES 1 Bp Fils, Geislingen 4 Bp NSG Rohrrachtal. 1 Ind. rufend 16.05.2016 Donzdorf (HRB Simonsbachtal), (M. NOWAK). Zerstörte Nester an der Fils durch Hochwasser 25. / 26.05.2016.

Kranich: Heimzug: 10 Ind. dz 17.03.2016 Hattenhofen (H. REYHER), 33 Ind. dz 19.03.2016 Göppingen (M. NOWAK), 20 Ind. dz 19.03.2016 Uhingen-Diegelsberg (R. SCHULZE). Wegzug: 29.10.2016 36 Ind. Ebersbach (K. REINER), 30.10.2016 10 Ind. dz Wiesensteig (N. LIEB).

Flussregenpfeifer: 1 anwesender Paar (ohne Bruterfolg) in Süßen. Erstbeobachtung 15.05.2016. Letztbeobachtung: 22.06.2016 (W. LANG, W. LISSAK, M. NOWAK).

Goldregenpfeifer: Am 24.03.2016 1 Ind. dz Roßwälden (J. BAUST).

Kiebitz: Heimzug: Zwischen dem 21.02. und 26.03.2016 12 Daten mit 1021 Ind. ziehend erfasst im Raum Gingen, Süßen, St. Gotthardt, Heiningen, Bezgenriet, Hattenhofen (W. LISSAK, A. NOWAK, M. NOWAK, H. REYHER). Noch am 08.05.2016 1 Ind. rastend Hattenhofen (H. REYHER). Wegzug: Am 17.10.2016 1 Ind. Roßwälden (H. SCHULTHEISS) und 4 Ind. am 03.11.2016 Bad Boll (K. REINER).

Großer Brachvogel: Heimzug: 1 Ind. dz 15.03.2016 Gingen (M. NOWAK), 1 Ind. dz 17.03.2016 Süßen (M. NOWAK). Wegzug: 1 Ind. dz 31.07.2016 Gingen-Grünenberg (M. NOWAK).

Zwergschnepfe: Zwischen dem 07.02. und 06.04.2016 8 Nachweise mit 13 Ind. (W. LISSAK, M. NOWAK) und 4 Nachweise mit 9 Ind. zwischen dem 08.10. und 12.12.2016 Heiningen (M. NOWAK).

Bekassine: Im Januar/Februar 2016 bis zu 11 Ind. Heiningen (W. LISSAK, M. NOWAK) und am 24.01.2016 1 Ind. Hattenhofen (H. REYHER). Insgesamt von Januar bis 06.05.2016 38 Nachweise mit 124 Ind. Raum Donzdorf, Oberböhlingen, Heiningen und Hattenhofen (W. LISSAK, M. NOWAK, H. REYHER). Zwischen dem 24.07. und 31.12.2016 28 Nachweise mit 76 Ind. Raum Donzdorf, Gingen, Heiningen, Hattenhofen (W. LISSAK, M. NOWAK, K. REINER, H. REYHER).

Waldschnepfe: Winterdatum: 1 Ind. Federfund und frischer Kot 07.02.2016 (am 6.2. an der Stelle noch keine Spuren) Süßen (M. NOWAK). Wegzug: 1 Ind. 14.11.2016 Donzdorf (M. NOWAK). An den Synchronzählungen am 12.06.2016 im Brutgebiet im östlichen Schurwald zwischen Unterberken und Holzhausen ergaben Überflüge balzender Vögel (J. LENZ, W. LISSAK, P.-P. LARISCH, M. NOWAK, W. SCHNABEL, A. SOMBRUTZKI, u. a.).

Waldwasserläufer: Heimzug: 3 Nachweise mit je 1 Ind. am 20.03.2016 Süßen (A. NOWAK), 06.04.2016 Hattenhofen (H. REYHER) und am 08.04.2016 Schlierbach (K. REINER). Wegzug: 5 Nachweise mit 9 Ind. zwischen dem 26.06. und 29.08.2016 Hattenhofen und Süßen (A. NOWAK, H. REYHER).

Flussuferläufer: Heimzug: Am 25.04.2016 1 Ind. Ebersbach, je 3 Ind. am 05.05.2016 am Epplesee/Uhingen und Ebersbach und 1 Ind. am 21.05.2016 Uhingen (H. SCHULTHEISS). Wegzug: 1 Ind. am 31.07.2016 Eislingen (W. LANG).

Alpenstrandläufer: 1 Ind. rastend auf Acker 07.10.2016 Donzdorf (Messelberg) (J. MAY).



Abbildung 16: Rastender Alpenstrandläufer im Schlichtkleid auf Acker auf dem Messelberg, Donzdorf (07.10.2016). Foto: H. MAY

Lachmöwe: Winternachweise: Im Rahmen der Winterwasservogelzählung je 2 Ind. Kläranlage Uhingen (H. SCHULTHEISS) und Göppingen (M. NOWAK). Heimzug: 7 Nachweise mit 211 Ind. zwischen dem 14.03. und 26.03.2016 im mittleren Filstal (W. LANG, W. LISSAK, M. NOWAK). Sommernachweise: Am 20.07.2016 3 Ind. Kläranlage Uhingen (H. SCHULTHEISS) und am 24.07.2016 3 Ind. Süßen (A. NOWAK). Wegzug: 7 Nachweise mit 48 Ind. zwischen dem 09.10. und 03.11.2016 im Raum Bad Boll, Heiningen, Uhingen, Göppingen und Gingen (W. LISSAK, K. REINER, H. SCHULTHEISS).



Abbildung 17: Rastender Lachmöwen-Trupp (im Schlichtkleid) am Uhinger Baggersee (03.11.2016). Foto: H. SCHULTHEISS

Sturmmöwe: Heimzug: 5 Ind. dz 15.03.2016 Gingen (M. NOWAK), 1 Ind. 2. KJ dz Zug 17.03.2016 Süßen (M. NOWAK). Wegzug: 3 Ind. 1. KJ/dj. 03.11.2016 Göppingen (M. NOWAK).

Mittelmeermöwe: 1 Ind. im 2.KJ Heiningen (M. NOWAK).

Großmöwe unbestimmt: Am 02.01.2016 1 Ind. (Mittelmeer- oder Steppenmöwe) Schlat (M. NOWAK) und 3 Ind. am 13.11.2016 Eislingen (R. WALTER).

Ringeltaube: 6 Dezembernachweise, darunter 16 Ind. Ottenbach 17.12.2016 (M. NOWAK, M. KÜCKENWAITZ) und 16 Ind. 26.12.2016 Gruibingen (Kornberg) (W. LISSAK, A. LISSAK).

Türkentaube: Ansammlung mit max. 35 Ind. 14.10.2016 und 34 Ind. 17.10.2016 Weiler ob der Fils (H. SCHULTHEISS).

Turteltaube: Heimzug: 1,0 Ind. 08.05.2016 Stötten (E. LANG), 2 Ind. 14.05.2016 rastend in Weidengruppe Heiningen (Rohrwasen) (W. LISSAK), 1 Ind. 26.05.2016 Süßen (M. NOWAK). Wegzug: 1 Ind. imm. 27.08.2016 Heiningen (Rohrwasen), GP (M. NOWAK).

Kuckuck: Brutzeitfeststellungen und singende Männchen vor allem im westlichen Albvorland z. B. Lehenwald bei Uhingen (B. WIRTH), Schlierbach (H. SCHULTHEISS), Ebersbach (J. BAUST) sowie im östlichen Schurwald Raum Nassach – Holzhausen – Wangen (W. LISSAK, M. NOWAK, H. SCHULTHEISS).

Schleiereule: Einzige gemeldete Beobachtung in 2016 war 1 Ind. 15.03.2016 Schlat (M. NOWAK).

Sperlingskauz*: 1,0 Ind. Gesangsaktivität 22.03.2016 Lauterstein im Bruthabitat (U. DORKA).

Waldohreule: Die Zählung am traditionellen Schlafplatz in Heiningen ergab 6 Ind. am 18.01.2016 und 2 Ind. am 28.12.2016 (W. LISSAK).

Uhu*: Im Raum Geislingen 1 besetztes Revier (M. NOWAK) sowie 1 Bp im Raum Donzdorf (E. LANG, M. NOWAK). Datenlage unzureichend, die Art ist unterrepräsentiert.

Mauersegler: Bemerkenswerte Ansammlung mit ca. 420 Ind. 16.07.2016 in z.T. großer Höhe jagend, kein Zugverhalten Gingen (M. NOWAK). Wegzug: 253 Ind. dz (Summe) 30.07.2016 Unterböhringen (M. NOWAK). Spätdate: 1 Ind. 18.09.2016 Geislingen (M. NOWAK) und 1 Ind. 19.09.2016 Schlat (M. NOWAK).

Eisvogel: Insgesamt lagen der Auswertung 128 Einzeldaten mit zusammen 150 Ind. zugrunde. Vorwiegend aus dem mittleren und unteren Filstal. Im Rahmen der Winterwasservogelzählung am 17.01.2016 wurden 11 Ind erfasst. Für den Zeitraum April bis August liegen Hinweise auf Bruten für folgende Bereiche vor: Fils Süßen (W. LANG, M. NOWAK), Fils Eislingen - Göppingen (W. LANG), Fils Uhingen – Ebersbach und Reichenbach - Plochingen (H. SCHULTHEISS, M. NOWAK).

Bienenfresser: Heimzug: 5 Ind. 16.05.2016 Albershausen (F. HÄNSSLER) und mind. 1 Ind. mehrfach rfd. (ohne Sichtbeobachtung) 18.06.2016 Gingen-Grünenberg (M. NOWAK). Wegzug: ca. 30 Ind. dz 11.09.2016 Oberböhringen (M. NOWAK).



Abbildung 18: 3 von 5 Ind. Bienenfresser rastend bei Albershausen (16.05.2016). Foto: F. HÄNSSLER).

Wiedehopf: Heimzug: 1 Ind. 15.04.2016 Gingen/Fils (W. NÄGELE), 1 Ind. 24.4.2016 Süßen (rufend) (A. NOWAK). Ferner 1 Ind. 09.05. und 10.05.2016 Böhmenkirch (E. LANG) und 1 Ind. 14.06.2016 Waldhausen (M. TRÖSTER). Ob die bereits dem Brutzeitraum zuzuordnende Beobachtung in Waldhausen in Zusammenhang mit den Mai-Nachweisen im benachbarten Böhmenkirch steht, kann im Nachhinein nicht mehr beurteilt werden. Wiedehopf-Beobachtungen außerhalb der Zugzeit (ab Mitte Mai – Anfang Juli) sollten vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Art genau verfolgt und dokumentiert werden.



Abbildung 19: Wiedehopf auf Nahrungssuche in Garten in Waldhausen (14.06.2016). Foto: M. TRÖSTER).

Wendehals*: Brutzeitfeststellungen und Brutnachweise. 1 Bp Hattenhofen (H. REYHER), 1 Bp Gingen (M. NOWAK), 1 Bp Eschenbach und 1 Bp Unterböhringen (W. LISSAK). Zwei Daten lassen auch auf ein Revier bei Schlierbach schließen (K. REINER). Durchzug u. a. 1,0 Ind. 01.05.2016 Heiningen in Hausgarten (W. LISSAK).

Kleinspecht: Sehr wenige Brutzeitdaten die meisten von totholzreichen Wäldern am Albrauf bei Gingen, Bad Überkingen, Donzdorf; außerdem 1 Ind. 14.04.2016 Ebersbach (M. STAUSS). Ferner 2 Ind. 30.12.2016 Deggingen (S. MAHR).

Pirol: 41 Brutzeitbeobachtungen (z. T. singende Männchen) vor allem in Wäldern des westlichen Albvorlandes (Albershausen, Bad Boll Schlierbach Hattenhofen, Rosswäldern, Bünzwangen, Schlat, Zell u. A.) (W. LISSAK, H. SCHULTHEISS, K. REINER, H. REYHER) sowie am Albrand (Schlat, Süßen, Gingen, Grünenberg, Donzdorf) (M. NOWAK) und in Hangwäldern am Albrauf (Christental Nenningen S. MAHR; Unterböhringen, M. NOWAK).

Raubwürger: Das ab 15.10.2015 besetzte Winterrevier bei Gingen wurde durch 8 Beobachtungsdaten bis 14.02.2016 bestätigt (A. NOWAK, M. NOWAK, B. ZOLDAHN). Ferner 1 Ind. 03.11.2016 in Bezgenriet (K. REINER), ohne weitere Bestätigung.

Elster: Schlafplattzählungen: 40 Ind. 06.01.2016 und 55 Ind. 07.02.2016 Hattenhofen (H. REYHER), 22 Ind. 09.1.2016 und 18 Ind. 18.03.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK, W. LISSAK), mind. 27 Ind. 05.03.2016 Donzdorf (HRB Simonsbachtal) (M. NOWAK) und mind. 17 Ind. genächtigt 12.11.2016 Donzdorf (HRB Simonsbachtal) (M. NOWAK).

Tannenhäher: Aus dem Brutgebiet Südlicher Albuch liegen keine Brutzeitbeobachtungen vor, lediglich Nachbrutzeitbeobachtungen je 1 Ind. bei den Heidhöfen 10.07.2016 und 02.09.2016 (M. NOWAK) und 1 Ind. am 05.10.2016 und 10.10.2016 bei Böhmenkirch (M. KÜCKENWAITZ) vor. 2 Ind. am 04.09.2016 bei Oberböhringen sind wohl herbstlichen Dispersionsbewegungen bzw. großräumigen Nahrungsflügen zuzuordnen (M. NOWAK).

Dohle: 2016 wurden folgende Brutplätze erfasst: 3 BP Rechberghausen (Kirche) (W. LISSAK), 1 BP Hattenhofen (Kirche) (H. REYHER), 1 BP Eislingen (Nisthilfe an Industriegebäude) (W. LANG), 5 BP Eislingen (W. LANG), 2 BP Eschenbach (W. LISSAK), 1 BP Bezgenriet (K. REINER). Die tatsächliche Anzahl der Bruten

liegt deutlich höher, da nicht alle Brutplätze kontrolliert wurden. Größere Ansammlungen z. B. 13.11.2016 und 17.11.2016 je 70 Ind. bei Gingen (M. NOWAK) und je 80 Ind. am 23.11.2016 in Süßen (W. LISSAK) bzw. am 04.12.2016 bei Gingen (M. NOWAK).

Saatkrähe: Brutvorkommen 2016 mit 13 BP in Eislingen (W. LISSAK, W. LANG, M. NOWAK) und 13 BP in Göppingen-Holzheim (W. LISSAK, M. NOWAK). Beide Kolonien befinden sich auf Platanen *Platanus x hispanica* im innerstädtischen Bereich. Sie wurden bereits ab Januar besetzt, was auf eine Überwinterung im mittleren Filstal hindeutet. Heimzug z. B. 60 Ind. 07.02.2016, 110 Ind. 14.02.2016, 90 Ind. 21.02.2016, 77 Ind. 12.03.2016 alle bei Gingen (M. NOWAK), 351 Ind. 17.03.2016 Süßen (M. NOWAK). Wegzug: 102 Ind. 23.10.2016 Gingen (M. NOWAK), 220 Ind. 23.10.2016 Eislingen (K. REINER), 57 Ind. 23.10.2016 Böhmenkirch (M KÜCKENWAITZ).



Abbildung 20: Saatkrähen-Kolonie an der Lutherkirche in Eislingen/Fils (28.03.2016). Foto: W. LANG.



Abbildung 21: Saatkrähen-Paar am Brutplatz (Abb. 20) in Eislingen/Fils (28.03.2016). Foto: W. LANG.

Kolkrabe: Bei 135 Beobachtungen mit zusammen 396 Ind.. Während der Brutzeit (März/April) wurden öfters Paare im Flug und beim Ansitz beobachtet, sichere Brutplätze aber nur bedingt festgestellt, wie z. B. 27.03.2016 1 BP in einem Felsenhorst bei Schlat (Fuchseck) (M. NOWAK), 01.05.2016 1 BP Birenbach (Baumhorst auf Kiefer) (M. NOWAK). Größere Ansammlungen z. B. 04.04.2016, 25 Ind., Schlat (NOWAK), 14.05.2016, 13 Ind., Wißgoldingen (M. NOWAK), 04.09.2016, 13 Ind., Gingen (M. NOWAK). Im Rahmen einer synchronen Zählung am 17.12.2016 von zum gemeinschaftlichen Schlafplatz fliegenden Ind. im Raum Rechberg/AA ergab 70 Ind., (R. BÖKER, J. LENZ, W. LANG, W. LISSAK, M. NOWAK, u. a.). Der Schlafplatz selbst konnte hierbei nicht ermittelt werden.



Abbildung 22: Kolkraben-Paar im Brutbiotop im Bolzhäuser Wald, Schlierbach (02.05.2016). Foto: H. SCHULTHEISS

Beutelmeise: 7 Ind. 26.03.2016 Heiningen (Rohrwasen) (W. LISSAK), 1 Ind. 02.04.2016 Heiningen (Rohrwasen), GP (W. LISSAK), 1 Ind. 17.04.2016 Hattenhofen Klärteich (H. REYHER). Wegzug: 3 Ind. dz 09.10.2016 Hattenhofen (K. REINER), mehrere Ind. 28.10.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK).

Kohlmeise: Größe Wintertrupps mit ca. 90 Ind. 06.01.2016 Hausen (M. NOWAK), 100 Ind. (Summe Linientaxierung) 17.01.2016 entlang der Fils Gingen bis Göppingen, darunter ca. 60 in Salach und ca. 40 Gingen (ND Filsauen) (M. NOWAK) und ca. 50 Ind. 06.03.2016 Unterböhringen (Fränkel) (M. NOWAK).

Weidenmeise: Außerhalb der bekannten Vorkommen auf Albhochfläche liegen Brutzeitbeobachtungen aus dem Albvorland aus dem Raum Schlat (M. NOWAK), Bünzwangen (H. SCHULTHEISS), Gingen/Fils (W. LISSAK) und Donzdorf (M. NOWAK) vor. Bemerkenswert 2 Ind. in gemischtem Trupp aus Kohl-, Blau-, Sumpf-, Hauben- und Tannenmeisen 06.01.2016 Hausen (NSG Hausener Felsen) (M. NOWAK).

Kurzzehenlerche: 2 Ind. 01.09.2016 rastend Donzdorf (Tegelberg) (M. NOWAK). Erstnachweis im Landkreis Göppingen.

Heidelerche: Heimzug: 10 Zugdaten mit zusammen 171 Ind. zwischen 03.03. und 28.03.2016 (W. LISSAK, M. NOWAK). Wegzug: 11 Zugdaten zwischen 05.10. und 13.11.2016 mit zusammen 244 Ind. (W. LISSAK, M. NOWAK, K. REINER).

Feldlerche: Winterdaten: 8 Ind. 16.01.2016 Süßen (M. NOWAK), 4 Ind. 13.01.2016 BadBoll (K. REINER) und je 1 Ind. 24.01.2016 und 31.01.2016 Hattenhofen (H. REYHER).

Uferschwalbe: Heimzug; 1 Ind. 29.04.2016 Fils bei Göppingen (M. NOWAK), 2 Ind. dz 01.05.2016 Heiningen (Rohrwasen) (W. LISSAK), 2 Ind. 05.06.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK). Wegzug: 1 Ind. dz 01.09.2016 Donzdorf (Tegelberg) (M. NOWAK), 2 Ind. dz 05.09.2016 ziehend mit Rauschwalben Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK).

Rauchschwalbe: Schlafplatzzählung: ca. 900 Ind. 26.07.2016 und ca. 1600 Ind. 16.08.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK).

Mehlschwalbe: Bereits 25.03.2016 3 Ind. Salach (M. NOWAK). Wegzug: ca. 340 Ind. dz 18.09.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK).

Zilpzalp: Winterbeobachtungen im Filstal: 1 Ind. 14.02.2016 Salach (Filsufer) (M. NOWAK), 1 Ind. 25.12.2016 Eislingen (Filsufer) (W. LANG), 1 Ind. 29.12.2016 Süßen (G. SCHULER)

Berglaubsänger*: Ein Brutzeitnachweis 1,0 Ind. singend 08.05.2016 oberes Filstal (W. LISSAK).

Feldschwirl: 6 Heimzugs-Daten von 06.04. – 16.05.2016; kein Brutzeitdaten bzw. Hinweise auf Reviere.

Schilfrohrsänger: Heimzug: 1 Ind. 13.05.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK)

Teichrohrsänger: Brutbestand 2016 im Landkreis 8 – 10 Bp. Brutzeitfeststellungen mit Hinweise auf besetzte Reviere liegen vor: 2 Bp Rohrwasen Heiningen (W. LISSAK, M. NOWAK), aber dort bis zu 8 sing. Männchen (wohl auch Dz), 1 – 3 Rev. Charlottensee bei Uhingen (K. REINER, H. REYHER, P. SCHLEICHER), 3 – 4 Bp/Rev. Klärteiche Hattenhofen (H. REYHER), 1 Bp HRB Simonsbachtral Donzdorf (M. NOWAK) sowie 1 Rev. / Brutverdacht Streichenbach Eislingen. Kein Nachweis vom Rohrachtal
Erstbeobachtung 21.04.2016 (W. LISSAK), Letztbeobachtung 22.10.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK)

Drosselrohrsänger: Heimzug: 1,0 Ind. 13.05. – 14.05.2016 (kurz singend) Heiningen (Rohrwasen) (W. LISSAK, M. NOWAK). Wegzug: 1 Ind. 05.09.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK).

Gelbspötter: Nur eine Brutzeitbeobachtung: 1,0 Ind 21.05.2016 Filsufer Uhingen (H. SCHULTHEISS).

Heckenbraunelle: 27 Beobachtungen in Januar und Dezember im Albvorland z. B. 7 Ind. 17.01.2016 Süßen entlang der Fils im Rahmen der Winterwasservogelzählung (M. NOWAK), 7 Ind. 24.01.2016 Süßen (M. NOWAK), 1 Ind. 31.12.2016 Heiningen (Rohrwasen) (W. LISSAK).



Abbildung 23: Heckenbraunelle im Winterquartier, Rohrwasen Heiningen (31.12.2016). Foto: W. LISSAK

Nachtigall: Drei Nachweise 1 Ind. am 30.04., 06.05. und 08.05.2016 bei Zell u. A. deuten auf ein besetztes Revier hin (R. RUESS). Heimzug: 1,0 Ind. singend 15.04.2016 Göppingen (Rossbachtal) (W. LISSAK), 1,0 Ind. singend 17.04.2016 Hattenhofen (H. REYHER).

Blaukehlchen: Heimzug: 1,0 Ind. 20.03.2016 Süßen (A. NOWAK), 0,1 Ind. 03.04.2016 Gingen/Fils (A. NOWAK), 1 Ind. (sex?) 06.04.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK).



Abbildung 24: Blaukehlchen (Weibchen) bei Süßen (20.03.2016). Foto: A. NOWAK.

Hausrotschwanz: Winternachweise 2015/16: 1,0 Ind. 17.01.2016 Gingen (M. NOWAK), 1 Ind. 27.01.2016 Göppingen (F. POINTKE), sowie 1 Ind. wf. 14.02. – 03.03.2016 1 Ind. wf. Süßen (M. NOWAK). Winternachweise 2016/17: 1 Ind. wf. 22.11.2016 Eislingen/Fils (M. HOLLNACHER), 1 Ind. 28.11.2016 Deggingen (T. LEIKAUF), 2 Ind. 08.12.2016 Eislingen/Fils Stadtmitte (W. LISSAK). Vermutliche Felsbrüter. 1,0 Ind. 31.03.2016 und 2,0 Ind. Hausener Felsen, Hausen (W. LISSAK, M. NOWAK) und 2 Ind. 26.06.2016 Steinbruch Oberdrackenstein (W. LISSAK).

Schwarzkehlchen: Heimzug: 0,1 Ind. 22.03.2016 Donzdorf (A. NOWAK), 2,0 Ind. 26.03.2016 Heiningen (Rohrwasen) (W. LISSAK). Wegzug: 3 Ind. (2,0 + 1 wf.) 08.10.2016 und 5 Ind. (3,0 + 2 wf.,) 09.10.16 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK).

Braunkehlchen: Heimzug: 21 Beobachtungen zwischen 17.04.2016 und 13.05.2016 mit zusammen 39 Ind., überwiegend Einzelvögel oder kleinere Verbände (H. REYHER, H. SCHULTHEISS, W. LISSAK, H. FREIER, M. NOWAK, K. REINER). Max. 4,1 Ind. 06.05.2016 Heiningen (W. LISSAK). Wegzug: 5 Beobachtungen 16.08.2016 bis 10.09.2016 mit zusammen 13 Ind., davon 7 Ind. 29.08.2016 Donzdorf (M. NOWAK).

Steinschmätzer: Heimzug: 12 Beobachtungen 23.04.2016 bis 08.05.2016 mit insgesamt 20 Ind. (H. REYHER, W. LISSAK, H. SCHULTHEISS, E. LANG, K. REINER). Wegzug: 8 Beobachtungen 26.08.2016 bis 26.09.2016 mit insgesamt 12 Ind. (M. NOWAK, W. LISSAK, K. REINER).



Abbildung 25: Rastendes Braunkehlchen (Weibchen) in Rapsfeld, Rosswälden (22.04.2016). Foto: H. SCHULTHEISS

Wacholderdrossel: Trupps größer 200 Individuen: ca. 2100 Ind. rastend 03.03.2016 Süßen (M. NOWAK), ca. 1000 Ind. rastend 03.03.2016 Gingen (M. NOWAK), 250 Ind. 22.11.2016 Hattenhofen (H. REYHER), ca. 420 Ind. 04.12.2016 Gingen (M. NOWAK), 200 Ind. 04.12.2016 Bad Überkingen (E. WURSTER), ca. 210 Ind. 10.12.2016 Schlat (M. NOWAK).

Singdrossel: Heimzug: Stärkere Zugbewegungen z. B. 68 Ind. dz 15.03.2016 bei Zugplanbeobachtungen Gingen (M. NOWAK), 40 Ind. rastend 17.03.2016 Hattenhofen (H. REYHER), ca. 40 Ind. rastend 26.03.2016 Donzdorf (Simonsbachtal) (M. NOWAK).

Rotdrossel: Neben einigen Heim- und Wegzugsdaten 3 Winterbeobachtungen: 1 Ind. 17.01.2016 Gingen (M. NOWAK), 4 Ind. 17.02.2016 Göppingen (K. REINER), 1 Ind. 26.12.2016 Bad Überkingen (G. STRÖHLE).

Amsel: Winterliche Ansammlung von 40 Ind. am Fallobst 10.01.2016 Hattenhofen (H. REYHER). Mind. 12 Ind. Schlafplatzzählung im Röhricht 21.12.2016 Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK) und 20 Ind. 31.12.2016 Heiningen GP (W. LISSAK). Wegzug: 14 Ind. dz Summe in 2 h 08.10.2016 Donzdorf (Tegelberg) (M. NOWAK).

Trauerschnäpper: Heimzug: 5 Daten mit zusammen 5 Ind. zwischen 27.04. und 11.05.2016 (A. KÜHNHÖFER, W. LISSAK, M. NOWAK, H. SCHULTHEISS). 8 Wegzugsdaten mit insgesamt 15 Ind. zwischen 07.08. – 11.09.2016 (M. NOWAK, K. REINER).

Brachpieper: Wegzug. 1 Ind. 01.09.2016 Bad Boll (K. REINER).

Baumpieper: Brutzeitnachweise mit revieranzeigenden, singenden Männchen liegen 2016 nur aus dem Raum Reichenbach i. T und Unterböhningen mit Hinweis auf 4 – 5 Reviere (W. LISSAK, M. NOWAK, E. WURSTER, U. BAYER) sowie auf 1 – 2 Revier im Christental bei Nenningen vor (S. MAHR, E. WURSTER).

Wiesenieper: 5 Beobachtungen im Januar mit insgesamt 7 Ind..

Rotkehlpieper: 1 Ind. dz 08.10.2016 Donzdorf (Tegelberg) (M. NOWAK) und 1 Ind. 09.10.2016 rastend Hattenhofen (K. REINER).

Bergpieper: Regelmäßig aufgesuchte Schlafplätze in Geislingen (NSG Rohrchtal) 30 Ind. 06.01.2016 (M. NOWAK), 21 Ind. 21.02.2016 (E. WURSTER), mehrere rufende Ind. 25.12.2016 (M. NOWAK) und Heiningen (Rohrwasen) 1 Ind. 03.03.2016 (M. NOWAK) 4 Ind. 13.11.2016 (M. NOWAK). Mehrere Winterbeobachtungen Donzdorf (Simonsbachtal) (A. NOWAK, M. NOWAK) mit max. 20 Ind. 12.01.2016 (A. Nowak) bzw. 34 Ind.

12.11.2016 (M. NOWAK). Heimzug Ende März bis Ende April: 14 Beobachtungen mit insgesamt 37 Ind. (W. LISSAK, M. NOWAK, K. REINER), Wegzug Anfang Oktober bis Anfang November 15 Beobachtungen mit insgesamt 82 Ind. (A. NOWAK, M. NOWAK, W. LISSAK, K. REINER).

Gebirgsstelze: Bei 55 Winterbeobachtungen (Jan., Feb., Dez.) wurden 65 Ind. gezählt. Die Beobachtungen stammen hauptsächlich von der mittleren und unteren Fils (W. LANG, E. WURSTER, P. SCHLEICHER, H. SCHULTHEISS, M. NOWAK). Einzelbeobachtungen gelangen in Heiningen (Rohrwasen) am 18.01.2016 (M. NOWAK), am 18.02.2016 und 22.02.2016 in Ebersbach/Fils (Kläranlage) (H. SCHULTHEISS), am 18.01.2016 in Bad Überkingen (I. BOSCH) und am 27.02.2016 in Böhmenkirch (E. WURSTER). Im Rahmen der Winterwasservogelzählung am 17.01.2016 wurden 28 Ind. gezählt.

Bachstelze: Winterdaten: Vereinzelte Nachweise zwischen Anfang Januar und Mitte Februar sowie im Dezember. Bei der Winterwasservogelzählung am 17.01.2016 wurden 3 erfasst. Heimzug ab 24.02.2016 mit 8 Ind. bei Gingen (W. LISSAK). Beim Wegzug kam es zu größeren Ansammlungen am 05.09.2016 mit 27 Ind. im Rohrwasen bei Heiningen (M. NOWAK), 18.09.2016, 29 Ind., Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK), 03.10.2016, 60 Ind., Hattenhofen (Jungholz) (H. REYHER), 09.10.2016, 50 Ind., Donzdorf (Tegelberg) (M. NOWAK), 09.10.2016, 38 Ind., Heiningen (Rohrwasen) (M. NOWAK).

Schafstelze: In 2016 nur Zugbeobachtungen. Keine Brutzeitbeobachtung.

Zitronenstelze: 0,1 Ind. 13.05.2016 Heiningen (Rohrwasen) (W. LISSAK, M. NOWAK). Erstnachweis in GP.



Abbildung 26: Weibliche Zitronenstelze, vermutl. der Unterart *M. c. citreola*, Rohrwasen Heiningen (13.05.2016). Foto: M. NOWAK

Bergfink: Hinweise auf einen Einflug im Vorwinter 2016 stellen folgende Beobachtungen dar: 720 Ind. dz am 21.11.2016 Schlat (M. NOWAK), 600 Ind. am 17.12.2016 Kuchalb (M. NOWAK) und 200 Ind. am 27.12.2016 Lauterstein (S. MAHR).

Stieglitz: Winterdaten: Neben zahlreichen Beobachtungen von Einzelvögeln im gesamten Kreisgebiet 30 Ind. am 03.01.2016 Süßen (M. NOWAK) und 30 Ind. am 16.01.2016 Heiningen (W. LISSAK). Größere nachbrutzeitliche Schwärme am 18.09.2016 120 Ind. Hattenhofen (H. REYHER), 84 Ind. am 09.10.2016 Hattenhofen (K. REINER) und 70 Ind. am 23.10.2016 Bad Überkingen (E. WURSTER).

Erlenzeisig: Außerhalb des Brutgebietes im Albuch auf der östlichen Albhochfläche liegen aus dem Bereich Gingen Brutzeitbeobachtungen vor, z. B. 1,2 Ind. 26.03.2016 (mehrfach Singflug) Gingen a. d. Fils (M. NOWAK) und 1 Ind. 10.04.2016 Gingen (M. NOWAK). Ferner 2,0 Ind. 28.03.2016 singend in Eybach (W. LISSAK).

Bluthänfling: Winterdaten: 100 Ind. am 01.01.2016 Gingen "Brühl" (M. NOWAK), 140 Ind. am 17.01.2016 Süßen (M. NOWAK). Bei Zugplanbeobachtungen 106 Ind. dz am 23.10.2016 Gingen "Ferenbrunnen" zwischen 8:45 und 11:35 (M. NOWAK). Ein großer Wintertrupp hielt sich zwischen dem 11.12.2016 und 17.12.2016 bei Oberweckerstell "Kreben" mit max. 300 Ind. am 17.12.2016 dort auf (M. NOWAK).

Fichtenkreuzschnabel: 2 Bp Gingen-Grünenberg. Am 26.03.2016 beim Nestbau. Beide Nester in Fichten etwa 30 Meter auseinander (M. NOWAK).

Gimpel: 2016 insgesamt nur 4 Nachweise vom Nordischen Gimpel *P. P. pyrrhula* (Trompetergimpel) die sich wie folgt aufteilen: 2 Ind. am 01.01.2016 Süßen "Auenhecke" (M. NOWAK), 1 Ind. am 12.11.2016 Donzdorf "HRB Simonsbachtal" (M. NOWAK), 1 Ind. am 13.11.2016 Grünenberg (M. NOWAK) und 0,2 Ind. am 18.12.2016 Weißenstein (M. NOWAK).

Goldammer: Größere winterliche Verbände am 10.01.2016 60 Ind. Hattenhofen "Nägeleswiesen" (H. REYHER), 110 Ind. am 30.10.2016 Gingen "Brühl" (M. NOWAK) und 140 Ind. am 11.12.2016 Oberweckerstell "Kreben" (M. NOWAK).

Rohrhammer: Winterdaten: Von Anfang Januar bis zur ersten Februardekade mehrere Nachweise aus den Bereichen Heiningen "Rohrwasen" und den Klärteichen Hattenhofen mit jeweils max. 5 Ind. am 06.01.2016 Hattenhofen Klärteiche (H. REYHER) und am 07.02.2016 Heiningen "Rohrwasen" (M. NOWAK, W. LISSAK). Brutvorkommen 2016: mind. 1 BP Heiningen "Rohrwasen" und 1 BP Eislingen "Streichenbach" (M. NOWAK, W. LISSAK).

Heimzug: Größere Ansammlungen mit 36 Ind. dz am 15.03.2016 Gingen "Ferenbrunnen" und 26 Ind. dz am 17.03.2016 Süßen "Auenhecke" bei Zugplanbeobachtung zwischen 6:45 und 9:20 (M. NOWAK).

Wegzug: Größere Verbände am Schlafplatz Heiningen "Rohwasen" mit max. 76 Ind. am 09.10.2016 (M. NOWAK), 26 Ind. dz am 09.10.2016 Hattenhofen (K. REINER).

Ortolan: Heimzug: 1,1 Ind. 30.04.2016 Heiningen (W. LISSAK). 2 Ind. dz 29.08.2016 Donzdorf (Tegelberg) (M. NOWAK), 1 Ind. 02.09.2016 Donzdorf (Tegelberg) (M. NOWAK), 2 Ind. 03.09.2016 Gingen (M. NOWAK), 1 Ind. dz 18.09.2016 Heiningen (Rohwasen) (M. NOWAK).

Graumammer: Wegzug: 1 Ind. dz 23.10.2016 Gingen (M. NOWAK) und 1 Ind. rastend 30.10.2016 Gingen (M. NOWAK).

OAG Göppingen Intern

Treffen der OAG GP

Die OAG GP trifft sich regelmäßig zweimal im Jahr (jeweils 3. Donnerstag d. Monat im März und November, 19:30 Uhr) in Form eines Stammtisches im Gasthaus „Lamm“ in Schlat. Dabei werden aktuelle Themen und geplante Kartierungen und Erfassungsprogramme besprochen. Interessierte sind jeder Zeit herzlich willkommen.

Kontakt

Rundschreiben sowie anstehende Termine und Informationen zu Projekten werden über einen E-Mail-Verteiler allen Abonnenten bekannt gegeben.


Ansprechpartner: OGBW-Regionalkoordinator und Sprecher der OAG GP: Wolfgang Lissak (wolfgang.lissak@t-online.de).

OAG im Netz

www.ogbw.de/regionale-ags/oag-goeppingen

Mitarbeiter gesucht

Wer hat Interesse lokale vogelkundliche Daten einzelner Arten auszuwerten oder sich in die Erstellung des Jahresberichts einzubringen?



Avifauna Landkreis Göppingen

Die OAG Göppingen hat noch einen Restbestand der 2003 erschienenen Kreisavifauna und gibt das 486 Seiten starke Buch über die Vögel des Landkreises Göppingen zum reduzierten Preis von 25,00 € ab.